



MEHR VOM LEBEN

# SCREEN

K O L L E K T I O N

Perfekte Qualität  
und Service vom  
Fachbetrieb.

**hans frey**

RS FACHBETRIEB



ROLLADEN  
MARKISEN  
JALOUSIEN  
SERVICE

Hans Frey Rolladen &  
Sonnenschutz GmbH  
Ohmstr. 34 · 70736 Fellbach  
Tel.: (0711) 5856677-0 Fax: -7  
Internet: [www.Rolladen-Frey.de](http://www.Rolladen-Frey.de)

**ERHARDT**  
**MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.

# Sergé 2165 Braun-Tönung

Verfügbare Rollbreiten: 160 | 180 | 205 | 250 cm \*Zusätzliche Rollbreite: 285 cm

















































































		Außenseite = Standard Konfektion A					Innenseite Konfektion B				
<b>71608</b>	leinen-grau										
		12,2	31,5	56,3	9,7	0,13	12,2	39,4	48,4	9,7	0,12
<b>71812</b>	schwarz-sand										
		4,9	21,2	73,9	4,4	0,10	4,9	13,7	81,4	4,4	0,10
<b>71317</b>	bronze-perle										
		6,7	20,9	72,4	6,2	0,11	6,7	14,7	78,6	6,2	0,11
<b>71308</b>	bronze-grau										
		5,5	14,0	80,5	4,9	0,11	5,5	11,2	83,3	4,9	0,11
<b>71313</b>	bronze										
							4,8	9,1	86,1	4,7	0,11
<b>71213</b>	sand-bronze										
		4,2	20,3	75,5	3,7	0,09	4,2	28,5	67,3	3,7	0,09
<b>70812</b>	grau-sand*										
		4,4	27,2	68,4	4,2	0,09	4,4	21,6	74,0	4,2	0,09
<b>70826</b>	grau-karamel										
		5,0	28,9	66,1	4,8	0,09	5,0	22,2	72,8	4,8	0,10
		<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>	<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>
		%	%	%	%	EXT.	%	%	%	%	EXT.

g-tot: Sonnenschutzfaktor in Kombination mit Referenzverglasung C ( $U_{1-2} = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ,  $g^* = 0,59$ ) Doppelverglasung mit Argon-Edeglasfüllung und geringen Emissionswerten.



# Sergé 2165 Grau-Tönung

























































Verfügbare Rollbreiten: 160 | 180 | 205 | 250 cm \*Zusätzliche Rollbreite: 285 cm

		Außenseite = Standard Konfektion A					Innenseite Konfektion B				
<b>71816</b>	schwarz-leinen										
		5,6	26,0	68,4	5,3	0,10	5,6	16,1	78,3	5,3	0,11
<b>70818</b>	grau-schwarz*										
		3,7	9,6	86,7	3,7	0,10	3,7	12,7	83,6	3,7	0,10
<b>71818</b>	schwarz*										
							2,6	5,2	92,2	2,6	0,10
<b>70808</b>	grau*										
							5,1	14,2	80,7	4,9	0,10
<b>71708</b>	perle-grau										
		11,0	25,5	63,6	9,1	0,13	11,0	29,8	59,2	9,1	0,12
<b>70801</b>	grau-weiß*										
		4,4	38,9	56,7	4,4	0,08	4,4	27,2	68,4	4,4	0,09
<b>71701</b>	perle-weiß*										
		7,2	53,5	39,3	5,8	0,08	7,2	46,9	45,9	5,8	0,09
<b>71717</b>	perle										
							7,7	39,7	52,6	6,0	0,10
		<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>	<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>
		%	%	%	%	EXT.	%	%	%	%	EXT.

g-tot: Sonnenschutzfaktor in Kombination mit Referenzverglasung C (U=1,2 W/m² K, g\* = 0,59) Doppelverglasung mit Argon-Edeglasfüllung und geringen Emissionswerten.

# Sergé 2165 Rot / Sand-Tönung

Verfügbare Rollbreiten: 160 | 180 | 205 | 250 cm \*Zusätzliche Rollbreite: 285 cm











































































		Außenseite = Standard Konfektion A					Innenseite Konfektion B				
<b>71256</b>	fire										
		9,1	29,6	61,3	6,7	0,11	9,1	32,4	58,5	6,7	0,11
<b>71305</b>	bronze-mandarine										
		7,0	20,6	72,5	5,2	0,11	7,0	14,4	78,7	5,2	0,12
<b>70101</b>	weiß										
							18,9	66,9	14,2	19,0	0,14
<b>71716</b>	perle-leinen										
		7,2	46,7	46,1	5,4	0,09	7,2	43,0	49,8	5,4	0,09
<b>71601</b>	leinen-weiß*										
		15,2	58,9	25,9	13,5	0,12	15,2	56,8	28,0	13,5	0,13
<b>71201</b>	sand-weiß*										
		12,2	50,6	37,2	10,6	0,11	12,2	44,8	43,0	10,6	0,12
<b>71616</b>	leinen*										
							13,4	53,2	33,4	11,0	0,12
<b>71212</b>	sand										
							8,2	38,3	53,5	6,7	0,10
		<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>	<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>
		%	%	%	%	EXT.	%	%	%	%	EXT.

g-tot: Sonnenschutzfaktor in Kombination mit Referenzverglasung C (U=1,2 W/m² K, g\* = 0,59) Doppelverglasung mit Argon-Edeglasfüllung und geringen Emissionswerten.



# Sergé 2165 Grün / Gelb / Blau-Tönung

Verfügbare Rollbreiten: 160 | 180 | 205 | 250 cm

		Außenseite = Standard Konfektion A					Innenseite Konfektion B				
71513	lindgrün-bronze										
		8,2	19,5	72,3	7,5	0,12	8,2	27,5	64,3	7,5	0,11
71515	lindgrün										
		14,6	39,4	46,0	12,0	0,14					
71581	lindgrün-gelb										
		16,1	40,7	43,2	13,3	0,14	16,1	40,2	43,7	13,3	0,14
71203	sand-gelb										
		16,5	42,4	41,0	13,2	0,15	16,5	40,8	42,6	13,2	0,15
71622	leinen-grün										
		8,0	21,3	70,7	7,5	0,12	8,0	33,5	58,5	7,5	0,10
71111	blau										
							12,8	26,6	60,6	5,6	0,14
70867	pazifik										
		4,8	22,9	72,3	4,1	0,10	4,8	18,8	76,4	4,1	0,10
70811	grau-blau										
		3,6	18,9	77,5	2,9	0,09	3,6	16,8	79,6	2,9	0,09
71611	leinen-blau										
		13,7	35,3	51,0	7,7	0,14	13,7	42,0	44,3	7,7	0,13
		<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>	<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<b>Tv</b>	<b>g-tot</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>EXT.</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>EXT.</b>

g-tot: Sonnenschutzfaktor in Kombination mit Referenzverglasung C (U=1,2 W/m² K, g\* = 0,59) Doppelverglasung mit Argon-Edeglasfüllung und geringen Emissionswerten.





# Technische Daten Sergé

## DRAHT

Titer 165 tex

## ZUSAMMENSETZUNG

Glasfaser 41,5%

PVC 58,5%

## GEWEBE

Öffnungsfaktor 3%

Dicke 0,83 mm

Gewicht 525 g/m<sup>2</sup>

Kett-/Schussrichtung dr/cm 18/14

## BRANDSCHUTZKLASSE

B1 Deutschland

M1 Frankreich

FR Amerika

BS5867, type B U.K.

Klasse 1 Italien

## FARBECHTHEIT

Min. 7 (ISO 105 B02)

## REINIGUNG

Lauwarmes Wasser

## KONFEKTION

Hochfrequent oder Ultraschall-Schnitt.

Leichte Farbunterschiede möglich.

Die Daten sind informativ.



Mehr. Freude. Leben. Zuhause.





**Erhardt PM, die Pergolamarkise –  
beweglicher Sonnen- und Wetterschutz für Ihre Terrasse**



**Beachten Sie auch unsere  
anderen Programme:**

**Markisen**

Von der Fassadenmarkise, Wintergartenmarkise oder Pergolamarkise bis zur Gastronomie- und Korbmarkise. Das Programm bietet das Passende auch für besondere Einsatzbereiche und Ideen.

**ERHARDT-Markisentücher absorbieren bis zu 97% der UV-Strahlung**

Wählen Sie aus über 250 zeitlosen Dessins Ihr Wunschtuch aus. Tuch ist nicht gleich Tuch: Fragen Sie nach »SUNSILK«, dem innovativen Markisengewebe – selbstreinigender Effekt, frische, trendige Farben und optimaler UV-Schutz.

*Perfekte Qualität  
und Service vom  
Fachbetrieb.*



**ROLLADEN  
MARKISEN  
JALOUSIEN  
SERVICE**

**Hans Frey Rolladen & Sonnenschutz GmbH**

Ohmstr. 34 · 70736 Fellbach  
Tel.: (0711) 5856677-0 Fax: -7  
Internet: [www.Rolladen-Frey.de](http://www.Rolladen-Frey.de)

Fachkundige Beratung, exaktes Ausmessen, prompte Lieferung und Montage durch Ihren ERHARDT-Markisen Fachpartner